

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách,
odbor výstavby a životního prostředí
náměstí Jindřicha Šimka 3, Rokytnice v Orlických horách

Č.j: MEUROK/1523/IV/11/ 261/2018/Hock-8

Rokytnice v Orlických horách, dne: 11.12.2018

Spisový znak: 330 Skartační znak: V/5

Počet listů dokumentu: 3 Počet příloh: 1 Počet listů příloh:

Vyřizuje: Milan Hock, Ing.

E-mail: milan.hock@mu.rokytnice.cz

Telefon: 494 379 035

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením na stavbu: Říčky Pod Zakletým - východní část, bytový dům A+ B včetně doplňkových staveb na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 393/12 a 393/13 v katastrálním území Říčky v Orlických horách, kterou podal subjekt Pod Zakletým a.s. (IČO - 27454622), Bělehradská 679/94, Vinohrady, 120 00 Praha 2 takto:

Změna nedokončené stavby: **Říčky Pod Zakletým - východní část, bytový dům A+ B včetně doplňkových staveb na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 393/12 a 393/13 v katastrálním území Říčky v Orlických horách**, která byla povolena stavebním povolením vydaným pod č. j.: Výst.Rozh.-1109/IV/10/839/07 ze dne 30.10.2007, které nabylo právní moci dne 20.11. 2007 se podle § 118 odst. 2 stavebního zákona

povoluje

v tomto rozsahu:

Původně dva penziony se třemi obytnými podlaží - 1 nadzemní podlaží, podkroví a částečně do terénu zapuštěné podzemní podlaží se mění na bytové domy. V každém domě bude 9 bytových jednotek (6x 2+kk, 3x3+kk). Zastavěná plocha zůstává původní. Součástí stavby jsou byty, komunikační a technické prostory. V zájmovém prostoru bude realizováno odstavné parkoviště (celkem 35 stání pro 3 bytové domy) a obslužné komunikace k jednotlivým bytovým domům. Zásobování pitnou vodou bude z veřejného vodovodu vodovodními přípojkami. Splaškové vody z objektů jsou zaústěny přípojkami do splaškové veřejné kanalizace. Dešťové vody ze střech budou vyvedeny do podzemní retenční a vsakovací šachty. Vytápění objektu bude teplovodní s tepelným čerpadlem vzduch/voda o výkonu 2 x 15,7 kW.

Stavba se člení na tyto objekty:

SO 01 Bytový dům A

SO 02 Bytový dům B

SO 03 Kabelové vedení NN

SO 04 Příprava území, terénní úpravy a komunikace

SO 05 Sadové úpravy

1. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Termín zahájení stavby, název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací. Vybraný dodavatel při realizaci stavby zabezpečí odborné vedení prováděné stavby stavbyvedoucím a dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provedení je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. Stavbyvedoucí je povinen dodržovat ustanovení § 153 stavebního zákona. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací vypracovanou ATELIEREM ARCHITEKTURY ŠUDA – HORSKÝ, a.s. Rokycanova 316, 500 03 Hradec Králové, Ing. Josef Matoušek ČKAIT 0602150, která je přílohou rozhodnutí. Případné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího projednání.

2. Stavba bude dokončena do 31.12.2025.
3. Budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích). Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a na ně navazující ustanovení českých technických norem zejména ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění, ČSN 06 0310 Ústřední vytápění. Projektování a montáž, ČSN 33 2000-1 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska, ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních Charakteristik, ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kap. 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem, ČSN 33 2000-5-52 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektr. zařízení. Kap. 52: Výběr soustav a stavba vedení, ČSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektr. zařízení. Kap. 54: Uzemnění a ochranné vodiče, ČSN 33 2000-7-701 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. Oddíl 701: Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory, ČSN 33 2130 Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody, ČSN 33 3320 Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky, ČSN 34 1390 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu před bleskem, ČSN 36 0450 Umělé osvětlení vnitřních prostorů, ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí, ČSN P ENV 1991-2-3 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí Část 2-3: Zatížení konstrukcí. Zatížení sněhem, ČSN P ENV 1991-2-4 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí Část 2-4: Zatížení konstrukcí. Zatížení větrem, ČSN 73 0038 Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách, ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2: Funkční požadavky, ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb. Základní ustanovení, ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží, ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů, ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb. Změny staveb, ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy, ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí, ČSN P ENV 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla pro pozemní stavby. Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce, ČSN P ENV 1996-3 Navrhování zděných konstrukcí. Část 3: Zjednodušené metody a jednoduchá pravidla pro zděné konstrukce, ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí, ČSN P ENV 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, ČSN P ENV 1992-1-6 Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-6: Obecná pravidla. Konstrukce z prostého betonu, ČSN P ENV 1992-3 Navrhování betonových konstrukcí. Část 3: Betonové základy, ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí, ČSN P ENV 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, ČSN P ENV 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, ČSN 73 1901 Navrhování střeš. Základní ustanovení, ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody, ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení, ČSN 73 4301 Obytné budovy, ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody, ČSN 73 6760 Vnitřní kanalizace, ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení, ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení, ČSN 74 4507 Zkušební metody podlah. Stanovení protiskluzných vlastností povrchů podlah.
4. Zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená projektová dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, případně jejich kopie.
5. Ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
6. Před započatím prací dojde k vytyčení všech podzemních sítí, aby nedošlo k jejich porušení. Bude dbáno na dodržení doložených stanovisek a vyjádření správců podzemních sítí.
7. Na pozemku dotčeném stavbou bude udržován pořádek. Po ukončení prací budou pozemky uvedeny do stavu v souladu s ověřenou projektovou dokumentací.
8. Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
9. Dodržet podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí. V průběhu stavebních prací bude vedena evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu ustanovení § 21 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Její kopie včetně kopií o předání odpadů oprávněným osobám bude předložena na MěÚ Rychnov nad Kněžnou – oddělení životního prostředí po dokončení stavby.
10. Před zahájením prací provést na ploše vynětí 0,0578 ha dle předložené bilance skrývků kulturních vrstev půdy do hloubky 15 cm, tj. cca 86,7 m³ (ornice včetně podorničí). Ornice v celém objemu 87,6 m³ bude využita na zbylé části pozemku p.č.393/14 k terénním úpravám. Povinný k platbě odvodů písemně oznámí zahájení realizace záměru nejpozději 15 dnů předem (§ 11 odst.4 b) a dále doručí kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci (§ 11 odst. 4a).

11. Dodržet podmínky závazného stanoviska Správy CHKO Orlické hory Rychnov nad Kněžnou. Případná změna stavby před dokončením bude Agenturou předběžně odsouhlasena ještě před její realizací. Barva omítky soklu bude světlá, barva lazury dřevěného obkladu celé stavby bude tmavá-šedá, hnědá, antracitová či podobná. Obklad štítů budovy bude realizován "na svisle". Pokud budou z vnějšku stavby použity zinkované prvky, budou opatřeny nátěrem v tmavé barvě- tmavě šedá, černá, antracitová. Omezit terénní úpravy na nejbližší okolí stavby, úpravy terénu provádět pouze v návaznosti na terén v širším okolí stavby tak, aby nedocházelo k vytvoření terénních hran a zlomů. K ozelenění okolních ploch budou použity rostliny místního původu (Rosa alpina a Rosa rugosa nepoužívat a nahradit je druhy Rosa canina agg., Rosa pendulina nebo Rosa dumalis). K zatravnění zelených ploch použít metodu "zeleného sena" nebo travní směsi bez hybridních druhů. Kámen na obkladech bude umělý nebo přírodní místního původu v Orlických horách.
12. Dodržet podmínky vyjádření ČEZ Distribuce a.s. zn.: 0100995109 ze dne 2.10.2018: V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započítím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na www.cezdistribuce.cz v části kontakty. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlaste nám prosím tuto skutečnost jako poruch na bezplatnou linku 840 850 860.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Pod Zakletým a.s. (IČO - 27454622), Bělehradská 679/94, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Jaroslav Šuda, Příční 1723, 250 88 Čelákovice

Lenka Šudová, Příční 1723, 250 88 Čelákovice

Ing. arch. Petr Šuda, Rokytnice v Orlických horách 366, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

Eva Šudová, Rokycanova 316/3, 500 03 Hradec Králové 3

Odůvodnění

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí opatřením ze dne 5.11.2018 oznámil v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením, neboť stavební povolení č. j.:Výst.Rozh.-1109/IV/10/839/07 ze dne 30.10.2007, které nabylo právní moci dne 20.11.2007 nepozbylo zahájením stavby platnosti. Vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů do 10 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Dne 30.10.2018 pod č.j.MEUROK/1523/2018/Hock-6 byla podle § 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vydána výzva k zaplacení správního poplatku za vydání rozhodnutí ve lhůtě splatnosti do 15.11.2018. Zároveň byl poplatník upozorněn na důsledek nezaplacení poplatku.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při vymežování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle stavebníka, vlastníka pozemku a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, anebo toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) pouze vlastníkům těchto sousedních pozemků: p.č. 393/1, 393/14, 431/6, 307/17, 307/22 (a staveb na nich včetně těch, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) a vlastníkům anebo správcům stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí v průběhu řízení o změně stavby před jejím dokončením posoudil žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením z hledisek uvedených § 118 odst. 2 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných zvláštními právními předpisy a posoudil shromážděná stanoviska. Dále posoudil popis změn a jejich porovnání se stavebním povolením a s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem. Zjistil, že uskutečněním změny stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

K žádosti byly připojeny tyto doklady, rozhodnutí, vyjádření a závazná stanoviska:

- Souhlas Obce Říčky v O.h. sz změnou ze dne 12.6. 2018
- vyjádření společnosti CETIN, a.s., č.j.: 738872/18, ze dne 2.10.2018
- vyjádření ČEZ Distribuce a.s. zn.:0100995109 ze dne 2.10.2018
- vyjádření ČEZ Telco Pro Services a.s. zn.:0200813587 ze dne 2.10.2018
- závazné stanovisko Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí, č.j.:OVŽP-28066/2018-1015/2018/Zs, ze dne 25.10.2018
- Souhlas s odnětím ze ZPF č.j.:OVŽP-30142/2018-4202/2018Syn, ze dne 24.10.2018
- závazné stanovisko Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí, č.j.:OVŽP-28450/18-191/2018-Br, ze dne 24.10.2018
- vyjádření Správy CHKO Orlické hory Rychnov nad Kněžnou, č.j. 04638/VC/18 ze dne 23.10. 2018
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, č.j.: HSHK-1145-2/2018, ze dne 2.3 .2018
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, Hradec Králové č.j.: S-KHSHK -33368-/2018/HOK.RK/Li ze dne 2.11.2018

Rovněž byl posouzen soulad změny stavby s platnou územněplánovací dokumentací. Stavba se nachází v ploše označené OM- *Plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední*. Plochy komerční vybavenosti sloužící např. pro administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování a jiné služby. V územním plánu byly takto samostatně jako stabilizované plochy OM vymezeny hotely, větší penziony a další ubytovací, školící či pohostinská zařízení, včetně komplexu apartmánových domů. Jejím podmíněně přípustným využitím v této lokalitě jsou rovněž stavby pro bydlení typu bytového domu.

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí v průběhu řízení o změně stavby před jejím dokončením neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Seznam všech účastníků řízení:

Pod Zakletým a.s., Ing. Petr Beseda, Hana Besedová, ČEZ Distribuce, a. s., Libor Fikr, Miroslav Horák, Lenka Horáková, JANEČEK CZ s.r.o., Petr Keblůšek, Helena Keblůšková, Miroslav Kepřta, Jiřina Kepřtová, Mgr. Erika Kodytková, Ladislav Křivohlavý, Bc. Radek Mězl, Věra Mířková, Ing. Zbyněk Müller, obec Říčky v Orlických horách, Ing. Karel Panuš, Ing. Petra Panušová, Michal Peterka, Zdeněk Pošvář, Ing. Petr Rohlena, Pavel Řízek, Ing. Zuzana Řízková, Jaroslav Šuda, Ing. arch. Petr Šuda, Eva Šudová, Lenka Šudová, Petr Tacl a Ing. Petr Vrbka.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové.

Povolené změny stavby nesmí být zahájeny, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

otisk úředního razítka

Milan Hock, Ing. v. r.
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od:

V elektronické podobě
zveřejněno do:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

Rozdělovník

Účastníci řízení - (doručení jednotlivě):

Pod Zakletým a.s., Bělehradská 679/94, Vinohrady, 120 00 Praha 2,
prostřednictvím zástupce: Ing. Josef Matoušek, Švendova 1088/21, 500 03 Hradec Králové 3

Účastníci řízení - (doručení veřejnou vyhláškou jmenovitě):

Ing. Petr Beseda, Harmonická 1379/1, Stodůlky, 158 00 Praha 58
Hana Besedová, Harmonická 1379/1, Stodůlky, 158 00 Praha 58
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Libor Fikr, Katov 26, 594 55 Dolní Loučky
Miroslav Horák, Blato 4, Mikulovice, 530 02 Pardubice 2
Lenka Horáková, Blato 4, Mikulovice, 530 02 Pardubice 2
JANEČEK CZ s.r.o., Drahotice 5, 538 25 Nasavrky
Petr Keblůšek, Bratří Čapků 1938, 250 82 Úvaly
Helena Keblůšková, Bratří Čapků 1938, 250 82 Úvaly
Miroslav Kepřta, Kunvald 229, 561 81 Kunvald
Jiřina Kepřtová, Kunvald 229, 561 81 Kunvald
Mgr. Erika Kodytková, Lošovská 937, 783 53 Velká Bystřice
Ladislav Křivohlavý, Kollárova 1714/1b, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
Bc. Radek Mézl, 1. máje 1160, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Věra Mířková, Kollárova 1714/1b, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
Ing. Zbyněk Müller, Lošovská 937, 783 53 Velká Bystřice
obec Říčky v Orlických horách, Říčky v Orlických horách 2, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
Ing. Karel Panuš, Nová 106, Choteč, 533 04 Sezemice
Ing. Petra Panušová, Nová 106, Choteč, 533 04 Sezemice
Michal Peterka, Kozlovská 1334/3, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Zdeněk Pošvář, Ochoz u Brna 246, 664 02 Ochoz u Brna
Ing. Petr Rohlena, Houdkovice 70, Trnov, 518 01 Dobruška
Pavel Řízek, 5. května 279, 549 41 Červený Kostelec
Ing. Zuzana Řízková, 5. května 279, 549 41 Červený Kostelec
Jaroslav Šuda, Příční 1723, 250 88 Čelákovice
Ing. arch. Petr Šuda, Rokytnice v Orlických horách 366, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
Eva Šudová, Rokycanova 316/3, 500 03 Hradec Králové 3
Lenka Šudová, Příční 1723, 250 88 Čelákovice
Petr Tacl, Českých bratří 475, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Ing. Petr Vrbka, U Selkova 596, 679 21 Černá Hora

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
Obecní úřad Říčky v Orlických horách, OÚ, Říčky v Orlických horách , 517 61 Rokytnice v Orlických horách

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště východní Čechy, Dobrovského 332,
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Rychnov nad
Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, Havlíčkova 136,
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky
18, odst. 5 sazebníku ve výši 1000,- Kč byl zaplacen převodem.

Přílohy

1 x ověřená projektová dokumentace